Инструкция по работе с ключами ЭЦП пользователя АРМ Трейдера TRANSAQ

1. Для подключения к серверу TRANSAQ при помощи ключа ЭЦП запустите программу и нажмите кнопку «Доступ».

Подключение к системе		X		
Наименование сервер)a			
ИК ГРАНДИС КАПИТ/	АЛ			
1				
<u>И</u> дентификатор:		Подключиться		
<u>П</u> ароль для подключения к серверу:		Доступ		
🔲 Использовать резервн	ый адрес	<u>З</u> акрыты		
Параметры запуска				
🔲 Не загружать конфигурацию экрана				
📃 🔲 Отключить экспорт/и	мпорт			
📃 🗖 Автоматическое пере	подключение к серверу			
1				

В окне настройки доступа, в разделе «Криптозащита», выберите провайдер «RSA».

Настройка доступа				
ИК ГРАНДИС КАПИТАЛ				
Основной адрес: trade.grandiscapital.ru порт: 3900				
Резервный адрес: trade2.grandiscapital.ru порт: 3900				
🔲 При потере соединения автоматически менять адрес доступа				
Криптозащита				
Провайдер: RSA				
Katanat Kutersa				
Идентификатор ключа:				
Прокси - сервер				
C SOCKS4 C SOCKS5 C HTTP - CONNECT				
Адрес: Порт:				
🔲 Требуется авторизация на Прокси - сервере				
Запрашивать имя и пароль при подключении				
Имя: Пароль:				
Сохранить Отмена				

Нажмите кнопку «Каталог ключей». Выберите каталог с ключами.

тетролка доступ	a	
ИК ГРАНДИС КАП	итал — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Основной адрес:	trade.grandiscapital.ru nopr: 3900	
Резервный адрес:	trade2.grandiscapital.ru	порт: 3900
🔲 При потере сое	адинения автоматически	менять адрес доступа
Криптозащита —		
Провайдер: RSA		•
Каталог ключей	E:\~keys\	
идентификатор кл	юча: [00000	<u> </u>
🗖 Использовать	Прокси - сервер	
Использовать Прокси - сервер —	Прокси - сервер	
Использовать Прокси - сервер — О SOCKS4	Прокси - сервер © SOCKS5	C HTTP - CONNEI
П Использовать Прокси - сервер — О SOCKS4 Адрес:	Прокси - сервер © SOCKS5 Пор	O HTTP - CONNEI
Использовать Прокси - сервер — О SOCKS4 Адрес: П Требуется авто	Прокси - сервер © SOCKS5 Пор оризация на Прокси - сер	C HTTP - CONNEI or: Beepe
П Использовать Прокси - сервер — О SOCKS4 Адрес: П П Требуется авто П Запрашивать и	Прокси - сервер © SOCKS5 Пор аризация на Прокси - сер	С HTTP - CONNEI от: вере нении
Использовать Прокси - сервер — О SOCKS4 Адрес: П Требуется авто Запрашивать и	Прокси - сервер © SOCKS5 Пор оризация на Прокси - сер мя и пароль при подключ	С HTTP - CONNEI эт: вере аении
 Использовать Прокси - сервер — SOCKS4 Адрес: Требуется авто Запрашивать и Имя: 	Прокси - сервер © SOCKS5 Пор оризация на Прокси - сер мя и пароль при подключ Пар	О HTTP - CONNEl от: вере нении роль:

В этом каталоге должен быть подкаталог с названием, соответствующем идентификатору ключа.

Обзор папок	? ×
Выберите каталог для загрузки личных ключей:	
🕀 📋 Мои документы	
🖂 😼 Мой компьютер	
SYSTEM (C:)	
E 🗇 BACKUP (D:)	
E TEST	-
Папка: _~keys	
Создать папку ОК Отме	на

Если в каталоге ключей несколько, то необходимо выбрать идентификатор ключа с которым вы будете работать.

пастроика доступ	a			
ГИК ГРАНДИС КАПІ	ИТАЛ			
Основной адрес:	trade.grandiscapital.ru порт: 3900			
Резервный адрес:	trade2.grandiscapital.ru nopr: 3900			
🔲 При потере соединения автоматически менять адрес доступа				
_ Криптозащита —				
Провайдер: RSA				
Каталог ключей	E:\~keys\			
Идентификатор к а				
идентификатор кл				
TEST				
🔲 Использовать Г	Прокси - сервер			
Прокси - сервер —				
C SOCKS4	SOCKS5 O HTTP - CONNECT			
С SOCKS4 Адрес:	© SOCKS5 C HTTP - CONNECT			
С SOCKS4 Адрес: П Требуется авто	© SOCKS5 С НТТР - CONNECT Порт: ризация на Прокси - сервере			
С SOCKS4 Адрес: П Требуется авто Д Запрашивать и	© SOCKS5 С НТТР - CONNECT Порт: иризация на Прокси - сервере мя и пароль при подключении			
С SOCKS4 Адрес: П Требуется авто Д Запрашивать и Имя:	© SOCKS5 С HTTP - CONNECT Порт: иризация на Прокси - сервере мя и пароль при подключении Пароль:			

Нажмите кнопку «Сохранить».

2. После сохранения параметров настройки доступа введите ваш идентификатор и пароль.

Подключение к системе	×
Наименование сервера ИК ГРАНДИС КАПИТАЛ	
Идентификатор: 50555 Пароль для доступа к личному ключу: ******* Использовать резервный адрес Параметры запуска Пе загружать конфигурацию экрана Отключить экспорт/импорт Автоматическое переподключение к серверу	Подключиться Доступ Закрыть

3. Нажмите кнопку «Подключится».

Документы сформированные APM Трейдера TRANSAQ подписываются личным ключом при передаче транзакций по работе с заявками серверу TRANSAQ.

Сервер TRANSAQ ведет журнал документов, принятых к исполнению (т.е. предназначенных для передачи в TC Биржи немедленно или при наступлении оговоренных клиентом условий).